



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ФАБРИКА «ДОНБАСС-ЛИБЕРТИ»

ИНН 9304015615, КПП 930401001

286709, РФ, Донецкая Народная Республика, г.о. Харцызский,

г. Харцызск, ул. Филатова, д. 9.

тел.: +7(856)57 99701, e-mail: sales@donliberty.ru

Уважаемые господа!

Предприятие ООО «Фабрика «Донбасс-Либерти» - современное предприятие, располагающее новым высокопроизводительным оборудованием для производства и контроля качества продукции, отвечающей требованиям самых жёстких мировых стандартов.

Предприятие основано в 1991 году и поставляло свою продукцию в страны СНГ, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.

ООО «Фабрика «Донбасс-Либерти» является производителем широкого ассортимента тонкостенных конструкционных труб из холоднокатаного и горячекатаного металла, а именно трубы круглого, квадратного, прямоугольного, овального, арочного и других профильных сечений диаметром от 10 до 76 мм с толщиной стенки от 0,8 до 2 мм.

Наша продукция широко применяется при производстве автомобилей, автобусов, в различных отраслях машиностроения, строительстве, в химической, мебельной, пищевой промышленности. Возможность освоения и внедрения новых размеров и конфигураций труб позволяет постоянно расширять сферу использования нашей продукции.

Трудовой коллектив предприятия состоит из высококвалифицированных специалистов-инженеров и рабочих, способных решать задачи производства труб любой сложности сечения. Это позволяет выполнить разносторонние пожелания заказчика.

У нас внедрена и успешно действует система качества, предусматривающая сквозной контроль производственного процесса. Производство продукции отслеживается на всех этапах, от получения заготовки до отгрузки готовой трубы. Предусмотрена связь с потребителями для выявления их пожеланий в части дальнейшего повышения качества продукции и выполнения новых заказов.

Производственные мощности трубосварочного цеха составляют от 200 т в месяц.

Производство труб является одним из основных направлений деятельности нашей компании. Но не единственным. Предприятие географически расположено в уникальном регионе, промышленность которого традиционно ориентирована на переработку металла.

ООО «Фабрика «Донбасс-Либерти» также производит мебельные пружинные блоки, металлическую мебель (кровати, столы, стулья, вешалки, стеллажи и пр.), матрасы на блоке «боннель» и независимом пружинном блоке.

Надеемся, что информация о нашей продукции станет для Вас полезной, а наше сотрудничество взаимовыгодным и приятным



Стоимость трубы - 110 руб/кг. В зависимости от объёма заказа цена может варьироваться

ГОСТ 10705, 10704, DIN 2394, ASTM-A-500

ТРУБА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

№	Наружный диаметр		Толщина стенки, мм					
	мм	дюйм	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2
Теоретический вес 1 метра трубы, кг								
1	10		0,182	0,222	0,260			
2	12,7	1/2	0,235	0,289	0,340	0,414		
3	15,875	5/8	0,297	0,367	0,434	0,532		
4	16		0,300	0,370	0,438	0,536		
5	18		0,339	0,419	0,497	0,610	0,719	0,789
6	19		0,359	0,444	0,527	0,647	0,764	0,838
7	19,05	3/4	0,360	0,445	0,528	0,649	0,766	0,841
8	20		0,379	0,469	0,556	0,684	0,808	0,888
9	22		0,418	0,518	0,616	0,758	0,897	0,986
10	22,225	7/8	0,423	0,523	0,622	0,767	0,907	0,998
11	23,83		0,454	0,563	0,670	0,826	0,978	1,076
12	25		0,477	0,592	0,704	0,869	1,030	1,134
13	25,4	1	0,485	0,602	0,716	0,884	1,048	1,154
14	28		0,537	0,666	0,793	0,980	1,163	1,282
15	30		0,576	0,715	0,852	1,054	1,252	1,381
16	31,75	1 1/4	0,611	0,758	0,904	1,119	1,330	1,467
17	32		0,616	0,765	0,911	1,128	1,341	1,480
18	33			0,789	0,941	1,165	1,385	1,529
19	35			0,838	1,000	1,239	1,474	1,628
20	38			0,912	1,089	1,350	1,607	1,776
21	38,1	1 1/2		0,915	1,092	1,354	1,611	1,781
22	40			0,962	1,148	1,424	1,696	1,874
23	45			1,085	1,296	1,609	1,918	2,121
24	48			1,159	1,385	1,720	2,051	2,269
25	50			1,208	1,444	1,794	2,140	2,368
26	50,8	2		1,228	1,468	1,824	2,175	2,407
27	57			1,381	1,651	2,053	2,450	2,713
28	57,15	2 1/4		1,385	1,656	2,059	2,457	2,720
29	60			1,455	1,740	2,164	2,584	2,861
30	63,5	2 1/2			1,844	2,294	2,739	3,033
31	70					2,534	3,027	3,354
32	76,2	3				2,763	3,303	3,660

ГОСТ 13663, 8645, DIN 2395

ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

№	Наружный диаметр		Толщина стенки, мм					
	мм	дюйм	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2
Теоретический вес 1 метра трубы, кг								
1	20x10		0,360	0,445	0,528	0,649		
2	20x15		0,418	0,518	0,616	0,758		
3	25,4x12,7	1x1/2	0,454	0,563	0,670	0,826		
4	28x25		0,611	0,758	0,904	1,119	1,330	1,467
5	30x20		0,611	0,758	0,904	1,119	1,330	1,467
6	35x20			0,838	1,000	1,239	1,474	1,628
7	38,1x12,7	1 1/2x1/2	0,611	0,758	0,904	1,119		
8	40x20			0,912	1,089	1,350	1,607	1,776
9	40x30			1,085	1,296	1,609	1,918	2,121
10	50x30			1,208	1,444	1,794	2,140	2,368
11	50,8x25,4	2x1		1,159	1,385	1,720	2,051	2,269
12	60x15			1,159	1,385	1,720		
13	60x20			1,208	1,444	1,794	2,140	2,368
14	60x30			1,381	1,651	2,053	2,450	2,713
15	60x40				1,844	2,294	2,739	3,033
16	70x11			1,228	1,468	1,824		
17	70x30				1,844	2,294	2,739	3,033
18	80x30					2,534	3,027	3,354
19	80x40					2,763	3,303	3,660

ТУ-ПРЕДПРИЯТИЯ

ТРУБА Т-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

№	Наружный диаметр		Толщина стенки, мм					
	мм	дюйм	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2
Теоретический вес 1 метра трубы, кг								
1	50,8x28,1-24				1,385	1,720		

ГОСТ 13663, 8639, DIN 2395

ТРУБА КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ

№	Наружный диаметр		Толщина стенки, мм					
			0,8	1	1,2	1,5	1,8	2
	мм	дюйм	Теоретический вес 1 метра трубы, кг					
1	12,7x12,7	1/2x1/2	0,297	0,367	0,434	0,532		
2	15x15		0,339	0,419	0,497	0,610		
3	15,875x15,875	5/8x5/8	0,379	0,469	0,556	0,684		
4	16x16		0,379	0,469	0,556	0,684		
5	19x19		0,454	0,563	0,670	0,826	0,978	1,076
6	19,05x19,05	3/4x3/4	0,454	0,563	0,670	0,826	0,978	1,076
7	20x20		0,485	0,602	0,716	0,884	1,048	1,154
8	22x22		0,537	0,666	0,793	0,980	1,163	1,282
9	22,22x22,22		0,537	0,666	0,793	0,980	1,163	1,282
10	25x25		0,611	0,758	0,904	1,119	1,330	1,467
11	25,4x25,4	1x1	0,611	0,758	0,904	1,119	1,330	1,467
12	30x30			0,915	1,092	1,354	1,611	1,781
13	31,75x31,75	1 1/4x1 1/4		0,962	1,148	1,424	1,696	1,874
14	32x32			0,962	1,148	1,424	1,696	1,874
15	38x38			1,159	1,385	1,720	2,051	2,269
16	38,1x38,1	1 1/2x1 1/2		1,159	1,385	1,720	2,051	2,269
17	40x40			1,228	1,468	1,824	2,175	2,407
18	50x50				1,844	2,294	2,739	3,033
19	60x60				2,763	3,303	3,660	

ГОСТ 13663, 8644

ТРУБА АРОЧНОГО СЕЧЕНИЯ

№	Наружный диаметр		Толщина стенки, мм					
			0,8	1	1,2	1,5	1,8	2
	мм	дюйм	Теоретический вес 1 метра трубы, кг					
1	40x20			0,838	1,000	1,239	1,474	1,628
2	40x30			0,962	1,148	1,424	1,696	1,874

ГОСТ 13663, 8644

ТРУБА ПОЛУАРОЧНОГО СЕЧЕНИЯ

№	Наружный диаметр		Толщина стенки, мм					
			0,8	1	1,2	1,5	1,8	2
	мм	дюйм	Теоретический вес 1 метра трубы, кг					
1	30x16				0,793	0,980		
2	38x20				1,000	1,239		

ГОСТ 13663, 8644

ТРУБА ПЛОСКООВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

№	Наружный диаметр		Толщина стенки, мм					
			0,8	1	1,2	1,5	1,8	2
	мм	дюйм	Теоретический вес 1 метра трубы, кг					
1	20x10		0,300	0,370	0,438	0,536		
2	30x15		0,477	0,592	0,704	0,869	1,030	1,134
3	40x20			0,789	0,941	1,165	1,385	1,529

ТУ-ПРЕДПРИЯТИЯ

ТРУБА Т-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

№	Наружный диаметр		Толщина стенки, мм					
			0,8	1	1,2	1,5	1,8	2
	мм	дюйм	Теоретический вес 1 метра трубы, кг					
1	38,1x41-9x25				1,385	1,720		
2	63,5x41-25,4x12,7				1,844	2,294		